

Aplicação de OxyO3 Cream PETS na cicatrização de feridas ulceradas

Caso clínico realizado na Clínica Veterinária Bola de Pêlo
Amavelmente cedido pela Dra Eva Mendes

2M
Vet

22 Abril



9/4

Dor na coluna toracolombar.

- EC normal.
- Medicação:
meloxicam 0,05mg/kg SID e buprenorfina na dose 0,01mg/kg TID.

16/4

Surgem 2 tipos de lesões:

- Ferida por lambedura de abscesso
- Tumefação com líquido que à punção foi colhido pús.
- Antibioterapia: amoxicilina com ácido clavulânico dose 12,5mg/kg BID + metronidazol dose 25mg/kg BID.
- Iniciada aplicação de OxyO3 Cream BID.

20 Maio



23/4

A lesão maior reduz a área, já com pele nova, muito tecido de granulação e com pelo.

A lesão menor (abscesso), que tinha fistulado e ficou como ferida ulcerada já tem tecido de granulação.

- Aplicação de OxyO3 Cream BID
- Amoxicilina com ácido clavulânico por mais 8 dias + metronidazol até dia 26/4.

30/4

A lesão maior apresenta 1/3 da área inicial.

A lesão menor reduziu para 1/2.

Ambas com tecido de granulação com bom aspeto e com pele nova.

14/5

Lesões cicatrizadas, parou tratamento.

OXYO3 CREAM PETS

- Com Azeite e Água Ozonizada, Mel, Vitamina E e Ácido Hialurónico
- Efeito antisséptico, emoliente e cicatrizante
- Frasco Airless® mantém as propriedades e evita a contaminação
- Rápida absorção
- Sem toxicidade mesmo se lambido
- Coadjuvante com a toma de antibiótico

